


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งดุก-บ้านสบสม-ดอยแสลง ตำบลเวียง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 579.440	=	579.440 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 570.090	=	171.027 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 150.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	45.000 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 35.050	=	8.762 บาท/ตร.ม.
รวม	=	804.22 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก (1)	=	201.057 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	133.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	334.05 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งดุก-บ้านสบสม-ดอยแสง ตำบลเวียง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
รวม	=	บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	บาท/ตร.ม.

รวรุฒิ บั้ววัฒนา

02 มีนาคม 2564 11:24:09

หน้า 2 จาก 3




โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งดุก-บ้านสบสม-ดอยแสง ตำบลเวียง

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

#### ทรายหยาบอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	280.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 45.000 กม.	=	145.120 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = $1.40 \times 425.500$	=	595.700 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% ( บดทับ ) $45.930 \times 0.75$	=	34.447 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าทรายบดอัดแน่น	=	630.14 บาท/ลบ.ม.



*(Handwritten signatures)*