

ขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms Of Reference:TOR)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ๖ ล้อ
มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ขนาดความจุมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการ สาธารณะกับประชาชน ซึ่งในด้านการบรรเทาสาธารณภัยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัย ช่วย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น

ในการนี้รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียง มีสภาพเก่า เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานหลายปี ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ไม่พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์จำเป็นต้องซ่อมบำรุงรักษาบ่อยครั้ง ประกอบกับพื้นที่และจำนวนประชากรของเทศบาลตำบลเวียงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำในการดำรงชีพ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หากมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่สูงอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง เทศบาลตำบลเวียง จึงมีความประสงค์จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ขนาดความจุมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน โดยใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียง

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย การช่วยบรรเทาภัยแล้ง การระงับอัคคีภัย (ดับเพลิง)

ตลอดจนช่วยสนับสนุนในด้านการบรรเทาสาธารณภัยของส่วนราชการอื่น ๆ หรือปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

สอ.

(ไพศาล มรคานันท์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



(นายอภิชาติ โนวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ



กรรมการ/เลขานุการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ แบบหัวเก๋งสั้น พวงมาลัยขวา เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ติดตั้งถังบรรทุกน้ำขนาดความจุมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

๒. คุณลักษณะตัวรถยนต์

- ๒.๑ เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ รุ่นปัจจุบันตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๒ น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๙,๕๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๓ เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า
- ๒.๔ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ แกวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำแบบคอมมอลเรลพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ มาตรฐานยูโร ๓ เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- ๒.๕ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๒.๖ ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรงระบบสุญญากาศ
- ๒.๗ ระบบพวงมาลัยขวา ลูกปืนหมุนรอบตัวมีเพาเวอร์ช่วย
- ๒.๘ ขนาดยางรถเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๙ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก
- ๒.๑๐ คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
- ๒.๑๑ มีกระจกมองหลังติดข้างด้านนอกรถทั้ง ๒ ด้าน
- ๒.๑๒ ห้องโดยสารติดตั้งแอร์ วิทยุซีดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๓ เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง

๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ โดยต้องเป็นศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ตาม พรบ.โรงงานปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแสดงเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา



สอ.

(ไพศาล มรคานันท์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการ



(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ



กรรมการ/เลขานุการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู่)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. คุณลักษณะตัวถังบรรจุน้ำ

๓.๑ ตัวถังน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นชุบป้องกันการกัดกร่อน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ม้วนเป็นวงรี และฝาปิดท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. บรรจุน้ำได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ติดตั้งตามขวางของตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับกั้นน้ำกระแทกตัวรถ

๓.๒ พื้นด้านบนของถังน้ำเป็นพื้นตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม. พร้อมกับมีราวจับทำด้วยเหล็กกลมโดยรอบ

๓.๓ มีช่องกลมด้านบนของถังน้ำ สำหรับลงไปทำความสะอาด (MAN Hole) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. พร้อมฝาปิดมีที่ล็อคไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๓.๔ มีท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

๓.๕ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน

๓.๖ มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ถังน้ำตั้งอยู่ข้างซ้าย-ขวา ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓.๗ มีมาตรหรือหลอดวัดระดับน้ำในถังติดตั้งอยู่ด้านหน้าถังหรือท้ายรถ

๓.๘ ด้านข้างของตัวถังน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์ทั้งสองด้านของตัวถังน้ำ

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาแนบแบบถังน้ำ (Drawing) พร้อมแสดงการคำนวณหาปริมาตรน้ำในถังน้ำให้ได้ปริมาตรตามขนาดบรรจุให้ถูกต้องพร้อมรับรองเอกสารให้ถูกต้องในวันยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารสถานบริการซ่อมบำรุงถังบรรจุน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ โดยต้องเป็นสถานบริการที่อยู่ภายในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง (รง.๔) ตามพรบ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง พร้อมแสดงเอกสารรับรองและแผนที่มาแสดง

๔. เครื่องสูบน้ำ

๔.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดดูดทางเดียว พร้อมเกียร์ทดในตัวมีระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน

๔.๒ ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ สร้างด้วยเหล็กหล่อหรือทองเหลืองตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถสูบน้ำที่แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยผ่านระบบถ่ายทดกำลังแบบ SIDE PTO

สอ.

(ไพศาล มรคานันท์)

กรรมการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายอภิชาติ ไนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๕.๓ ตัวเครื่องสูบน้ำต้องผลิต ประกอบ และติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม รง.๔ ด้านการผลิตเครื่องสูบน้ำ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO หรือ มอก. พร้อมแนบเอกสารในวันยื่น ข้อเสนอราคา

๕. แท่นป็นฉีดน้ำ

๕.๑ แท่นป็นฉีดน้ำแบบหมุนรอบได้ ติดตั้งด้านบนของตัวรถ สามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมราวกันตกขณะเจ้าหน้าที่ควบคุมแท่นฉีดน้ำ

๕.๒ มีทางส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด

๕.๓ สามารถหมุนฉีดน้ำ ในแนวอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา แบบต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ปรับฉีดน้ำ ในมุมต่ำ และยกในระดับสูงได้ สามารถปรับน้ำเป็นลำตรงและฝอยได้ หัวฉีดสามารถถอดเปลี่ยนได้

๖. อุปกรณ์ประจำรถยนต์

๖.๑ ท่อดูดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่าขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ เส้น

๖.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ เส้น

๖.๓ สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น

๖.๔ หัวฉีดน้ำด้ามยาวขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๖.๕ หัวฉีดน้ำชนิดปรับฝอยและสามารถปรับลำตรงได้ มีคั่นโยกเปิด-ปิด หัวฉีดปรับอัตราการไหล ของน้ำได้ ๔ จังหวะ ตั้งแต่ ๓๐ - ๖๐ - ๙๐ - ๑๒๕ GPM ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๖.๖ หัวกะโหลกกรองเศษ จำนวน ๑ ชุด

๖.๗ ตะกร้าหวาย จำนวน ๑ ชุด

๖.๘ มียางอะไหล่พร้อมกระโหลกติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๖.๙ แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๐ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด

๖.๑๑ กระจบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ กระจบอก

๖.๑๒ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด



(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

สอ.



กรรมการ

(ไพศาล มรคานันท์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



กรรมการ/เลขานุการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๖.๑๒ กล้องติดรถ จำนวน ๑ ชุด หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ระบบป้องกันน้ำฝุ่นละอองด้วยมาตรฐาน กันน้ำในตัวจอ SD GARD รองรับได้ถึง ๒ กล้อง ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดด้านหน้าเครื่องและรีโมทคอนโทรล

๖.๑๓ วิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ วิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ มีกำลังส่งตามที่ กสทช. อนุญาต จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์ประกอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน ๑ ชุด ต่อเครื่อง

- ไมโครโฟนสำหรับพูด ๑ ชุด
- แท่นตั้งเครื่อง ๑ แท่น
- ชุดสายไฟ DC พร้อมฟิวส์ ๑ ชุด
- ชุดเสาอากาศพร้อมอุปกรณ์จับยึดติดรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด
- วิทยุสื่อสาร (ว แดง) ๒ ชุด
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตคำวิทยุคมนาคม โดยมีเอกสารใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในการขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุและขอใช้ความถี่วิทยุ

๗. การพันสีและข้อความ

๗.๑ พันสีภายนอกพันสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพันสีด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๗.๒ ใต้ตัวถังบรรทุกน้ำพ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่า พันสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๗.๓ สัญลักษณ์ตราหน่วยงาน และข้อความพันสีตามหน่วยงานกำหนด

๘. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๘.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินแฉงยาวความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ชนิดหลอด LED ตรงกลางชุดไฟมีลำโพงขยายเสียงไซเรนขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีแบบเสียงไม่น้อยกว่า ๕ แบบ พร้อมไมโครโฟน ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓


๘.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบ LED มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ พร้อมตะแกรงเหล็กครอบกันแตก ติดตั้งในตำแหน่งท้ายรถจำนวน ๒ ดวง

สอ.  กรรมการ
(ไพศาล มรคานันท์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


(นายอภิชาติ โนวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

 กรรมการ/เลขานุการ
(นางยุวเกตุ คักดีศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๙. ข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเงื่อนไขการส่งมอบ

๙.๑ โรงงานผลิตรถบรรทุกต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หากไม่ใช่ผู้ผลิตจะต้องได้รับการแต่งตั้ง จากโรงงานผู้ผลิต ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบเอกสารการรับรองมาตรฐาน หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทน เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอราคา

๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายการคำนวณน้ำหนักลงเพลตามหลักวิศวกรรม พร้อมวิศวกร เครื่องกลระดับไม่น้อยกว่าสามวิศวกรเซ็นรับรอง

๙.๓ การรับประกันการชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไข และระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๙.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ ที่เสนอต่อราชการ

๙.๕ ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคา หรือใบแสดงเงื่อนไขการเสนอราคาในวันยื่นข้อเสนอราคา

๙.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค อบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถบรรทุก น้ำเอนกประสงค์และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ

๙.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถบรรทุก น้ำเอนกประสงค์ครั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

๙.๘ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของทางราชการ ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

สอ.  กรรมการ
(ไพศาล มรคานันท์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


(นายอภิชาติ โนวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

 กรรมการ/เลขานุการ
(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๙.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริง เปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนดให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุชื่อและรุ่นของรถยนต์ในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน

๙.๑๐ วันส่งมอบผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมสามารถใช้งานได้ทันที โดยส่งมอบ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียง จะใช้หลักเกณฑ์ ราคา ในการพิจารณาผล

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๕. ระยะเวลาส่งมอบของ

งวดเดียวภายใน ๖๐ วัน

๖. ราคากลาง

ราคากลาง ๒,๒๐๐,๐๐๐.- (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

แหล่งที่มา : สืบราคาจากท้องตลาดและส่วนราชการ

- สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๔ ราย ดังนี้
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อทรัพย์ตระการตา
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริง
 ๓. บริษัทพรพิพัฒน์ เอ็นจิเนียริง ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
 ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทเท เมชชีนเนอรี
- ส่วนราชการจำนวน ๒ แห่ง ดังนี้
 ๑. เทศบาลตำบลแม่ณาเต็ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ๒. เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สอ.

(ไพศาล มรคานันท์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๗. กำหนดยื่นราคา

ระยะเวลาที่กำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ


สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑.๑ ทางไปรษณีย์ส่งถึง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง เลขที่ ๓๖๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๔๐

๑๑.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๗๙ ๑๖๓๐ ในวันและเวลาราชการ

๑๑.๓ ทางเว็บไซต์ www.Tambonwiang.go.th

สอ.  กรรมการ
(ไพศาล มรดานันท์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ โนวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการ/เลขานุการ
(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน