



เทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลเวียง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลเวียง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลเวียง ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เห็นชอบเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว ตามหนังสืออำเภอเชียงของ ที่ ขร ๐๐๒๓.๙/๒๑๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเวียง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมหมาย หลวงสอน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เหตุผล

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น เทศบาลตำบลเวียง เห็นว่า การจัดการน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาค้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดการน้ำเสีย เทศบาลตำบลเวียง จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๓๔/๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลเวียง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเวียง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลเวียง ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกกำจัดไขมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การจัดทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย โดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามผนวก ๑ ท้ายเทศบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง หรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมัน และไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมัน หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะ หรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท


ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมหมาย หลวงสอน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

เห็นชอบ



(ลงชื่อ)

(นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเชียงของ

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๑ เทศบาลตำบลเวียง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซัก
ล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือ
ขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าขนาด \varnothing ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-
๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาที่
น้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์
สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินกันหลุมมีความแน่นพอที่จะ
รับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทราย
หยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้
ขนาด \varnothing ๔.๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพัน
ทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง
๒๐ X ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีต
กันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา
เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วาง
ซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ยาแนวรอบขอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน :

ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนห้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๘ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด \varnothing ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบ หรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโค้งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาไม้สะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วยเพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีตประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้ง ที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน เพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงหลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน


๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นโกยเศษดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร



๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดัก

ไขมัน

๖. ต้องหมั่นดักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ดักได้ให้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป



บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย



บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ (ลบ.ม)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้น ถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ ม. จึงต้อง
ซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อดัก

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตาม
ตารางข้างบน สำหรับอาคารใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการ

ตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง

ผู้มาประชุม

๑. นายจำรอง	ยงยีน	ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
๒. นางกรรณิกา	บุญทา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง
๓. นางสาววิจิตรา	เดชมี่	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑
๔. สิบเอกปรีชา	หงษ์คำ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑
๕. นางสาวอรนุช	สุริยกระจ่าง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑
๖. นางจินดา	จันทะคาด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑
๗. นางสาวระพีพรรณ	ธนสิริโกศล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑
๘. นายนิรุตต์	ใจใส	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๒
๙. นายนิวัฒน์	คำตัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๒
๑๐. นายจิรัฐ	คำมงคล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๒
๑๑. นายโปล่ง	แช่เจียง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๒
๑๒. นายอภิสิทธิ์	สุริยกระจ่าง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๒
๑๓. นายชัยณรงค์	พงษ์เพี้ยจันทร์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมหมาย	หลวงสอน	นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
๒. นายวัฒน์	ทรงสิทธิเจริญ	รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง
๓. นายธนวัฒน์	จารย์เจริญ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียง
๔. นายจิโรจน์	บัวชุก้าน	ปลัดเทศบาล
๕. นายกิตติกร	ถกลงนิตย์	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. สิบเอกวิชฌ	ยะผั้น	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๗. นางสาวอังค์ริสา	คำลือ	นิติกร
๘. นางสาวกนกพร	กำเคลือบ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๘. จำเอกพรศักดิ์	ธรรมสัณฑ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

นายชัยณรงค์ พงษ์เพี้ยจันทร์ อ่านประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง
เลขานุการสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ และตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๒๕ ปรากฏว่ามีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเข้า
ห้องประชุม เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง บุชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

สำเนาถูกต้อง

(นายจิโรจน์ บัวชุก้าน)
ปลัดเทศบาล

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

๑. จากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินในการรับคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ , ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ และ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดยื่นเสนอแปรญัตติแต่อย่างใด และได้มีการประชุมสรุปในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีนายวัฒน์ ทรงสิทธิเจริญ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมรับฟังสังเกตการณ์

๑.๒ ในวันนี้หลังจากประชุมแล้วเสร็จ กองการศึกษาจะได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้สำหรับแต่ละหมู่บ้านไว้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน เยาวชน ออกกำลังกาย พัฒนาทักษะด้านกีฬา

๑.๓ ในการสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ นั้น คงไม่มีหนังสือแจ้งขอแจ้งในการประชุมคราวนี้ เนื่องจากเร่งด่วนคงออกหนังสือไม่ทัน

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

เชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุม

นางกรรณิกา บุญทา

ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ประธานตรวจรายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้สมาชิกสภา หากมีสมาชิกสภา ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๕ นายนิรุตต์ ใจใส สมาชิกสภา เขต ๑ เปลี่ยนเป็น สมาชิกสภา เขต ๒

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
สำเนาถูกต้อง

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)
ปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่/เพื่อพิจารณา

นายจำรอง ยงยีน ๕.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระ ๒ และวาระ ๓

นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์ จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สภาฯ ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
เลขานุการสภา งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้เรียบร้อยแล้ว
ในครั้งนี้เป็นกรพิจารณาใน วาระที่ ๒ การแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔ เรื่อง
งบประมาณ ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่น
ตามแบบ และวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนด ในวาระที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
รายละเอียดในส่วนของการแปรญัตติในเรื่องของคณะกรรมการขอแปรญัตติที่จะนำเสนอใน
ที่ประชุมในวาระที่ ๒ ขั้นการแปรญัตติ และหลังจากที่มีสมาชิกสภาแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว
จะเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ การลงมติ ซึ่งจะไม่มีการอภิปรายใดๆ

นายจำรอง ยงยีน เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ การพิจารณาร่าง
ประธานสภาเทศบาล ข้อบัญญัติวาระที่สองและประธานคณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นต่อไป

นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง
ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

นานิรุทธ์ ใจใส ตามที่สภาฯ มีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปี
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกนานิรุทธ์ ใจใส เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และนานิวัฒน์ คำตัน เป็นกรรมการ/เลขานุการ
นายจิรัฐ คำมงคล เป็นกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมเมื่อ
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ และได้รายงานถึงประธานสภาฯ ในวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๖๕ ไม่มีผู้ยื่นคำขอแปรญัตติให้คงร่างเทศบัญญัติตามเดิม

นายจำรอง ยงยีน ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ ขอเรียนถามท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติมี
ประธานสภาเทศบาล อะไรเพิ่มเติม อีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้ดำเนินการในวาระที่ ๓ ต่อไปตรวจสอบแล้วสมาชิก
ครบองค์ประชุม และขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในวาระที่ ๒ หรือไม่

มติที่ประชุม มีมติวาระที่ ๒ เห็นชอบ ตามร่างเทศบัญญัติที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

นายจำรอง ยงยีน วาระที่ ๓ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ในการ
ประธานสภาเทศบาล พิจารณา วาระที่ ๓

สำเนาถูกต้อง

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)
ปลัดเทศบาล

นายชัยณรงค์ พงษ์เพียจันทร์ การพิจารณาในวาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
เลขานุการสภาฯ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาครั้งนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
เรื่องการลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น หมวดที่
๖ การลงมติ ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมี ๒ วิธีคือ
๑. การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย คือการยกมือ
๒. การออกเสียงลงคะแนลับ คือการเขียนในเอกสาร
ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ยกมือขึ้นพันศรชะ
- ยืนขึ้น
- เรียกชื่อสมาชิกตามลำดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนเป็นรายบุคคล
ที่ผ่านมาเราได้ทำตามวิธีที่ ๑ คือยกมือขึ้นพันศรชะ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในข้อกฎหมาย หากไม่มีเชิญ
ท่านประธานสภาฯ พิจารณาในวาระที่ ๓

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ตรวจสอบแล้วสมาชิกครบองค์ประชุม ขอสอบถามในที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หรือไม่

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ เห็นชอบ ด้วยคะแนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง
๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ๕.๒ พิจารณาขอความเห็นชอบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายชัยณรงค์ พงษ์เพียจันทร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีกรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี

สำเนาถูกต้อง

(นายจิโรจน์ บัวชูกำน) ปลัดเทศบาล

มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงิน เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม รายละเอียดขอในแต่ละกอง ได้ชี้แจงต่อสภา

นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์ ตามที่เทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการโอนตั้งจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เลขานุการสภา เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย แต่ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลเวียง รายละเอียดดังนี้

กองช่าง

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒,๕๐๐.-บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กองการศึกษา

- ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๔๙,๘๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

สำนักปลัด

- ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๓,๓๕๐.-บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีสมาชิกสภา ท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

สำเนาถูกต้อง

(นายจิโรจน์ บัวชูกาน)
ปลัดเทศบาล

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ๕.๓ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่องการติดตั้ง บ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียง เสนอญัตติครับ

นายสมหมาย หลวงสอน เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง ผม นายสมหมาย หลวงสอน นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการและ เหตุผลดังนี้

หลักการ

เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร

เหตุผล

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และเป็นการช่วยลด ปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น เทศบาลตำบลเวียง เห็นว่า การจัดการ น้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการ แก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้เทศบาล มีหน้าที่ในการ จัดการน้ำเสีย เทศบาลตำบลเวียง จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

นายจิโรจน์ บัวชูก้าน ปลัดเทศบาล ขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ครับ

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๑ วาระรับหลักการ สมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ

นางธนิศา จันตะคาด สมาชิกสภา เขต ๑ เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน นางธนิศา จันตะคาด ในระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ท่านประธานคะ ดิฉัน ยินดีให้การสนับสนุนค่ะ

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณครับท่านธนิศา จันตะคาด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว ก็จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๑๑ ท่าน) สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ โปรดยกมือครับ (ไม่มี) เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)
ปลัดเทศบาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากญัตตินี้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงได้เสนอให้มีการพิจารณา สามวาระรวดเดียว ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระ รวดเดียว โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๑๑ ท่าน)

สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ (ไม่มี)

เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ลำดับต่อไปก็เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ วาระแปรญัตติ ในกรณีพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว การพิจารณาในวาระที่ ๒ นั้น ให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติข้อใดบ้าง เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ ก็เป็นอันว่าคงไว้ซึ่งร่างเดิม

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย ดังนั้น จะขอมติที่ประชุมว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๑๑ ท่าน)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือครับ (ไม่มี) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติในที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ๕.๔ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียง เสนอญัตติครับ

นายสมหมาย หลวงสอน เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง ผม นายสมหมาย หลวงสอน นายกเทศมนตรี

สำเนาถูกต้อง

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

(นายจิโรจน์ บัวชุก้าน)
ปลัดเทศบาล

หลักการ

เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา

เหตุผล

เนื่องจากในพื้นที่ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงราย ประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุมจากการเผาป่า และเผาในที่โล่ง ในช่วงฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี ทำให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วย ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ลดมลพิษจากควันและฝุ่นละออง ในเขตเทศบาลตำบลเวียง จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้

- นายจิโรจน์ บัวชูก้าน ปลัดเทศบาล** ขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๕ ครับ
- นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล** ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๑ วาระรับหลักการ ที่สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
- นางกรรณิกา บุญทา รองประธานสภาเทศบาล** เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน นางกรรณิกา บุญทา ในระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ท่านประธานคะ ดิฉันยินดีให้การสนับสนุนคะ
- นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล** ขอบคุนครับท่านกรรณิกา บุญทา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย อีกไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว ก็จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๑๑ ท่าน) สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ โปรดยกมือครับ (ไม่มี) เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุม ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๕
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟ และฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์
- นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล** เนื่องจากญัตตินี้ นายเทศมนตรีตำบลเวียง ได้เสนอให้มีการพิจารณา สามวาระรวดเดียว ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระ รวดเดียว โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๑๑ ท่าน) สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ลำดับต่อไปก็เป็นการพิจารณา ในวาระที่ ๒ วาระแปรญัตติ ในกรณีพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว การพิจารณาในวาระที่ ๒ นั้น ให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติข้อใดบ้าง เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ ก็เป็นอันว่าคงไว้ซึ่งร่างเดิม

สำเนาถูกต้อง

**(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)
ปลัดเทศบาล**

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย ดังนั้น จะขอ
มติที่ประชุมว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ มีสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง
จากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๑๑ ท่าน)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรด
ยกมือครับ (ไม่มี) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๕

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระที่ ๕.๔ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิก สภาฯ ท่านใด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติใน ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุม
ควันไฟและ ฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๑๑ เสียง
คัดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ๕.๕ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเวียง เสนอญัตติครับ

นายสมหมาย หลวงสอน เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง ผม นายสมหมาย หลวงสอน
นายกเทศมนตรี ตำบลเวียง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ
เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทคาราโอเกะ

เหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน เกี่ยวกับกรณีไม่ควบคุมสถานประกอบการร้านอาหาร ซึ่งส่งเสียงดังก่อความ
รำคาญ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน และไม่ควบคุมร้านอาหารทำ
ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ถูกกฎหมายห้ามจำหน่ายได้ เพื่อควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุน
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐, มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐
ประกอบมาตรา ๓๒, มาตรา ๕๔, มาตรา ๕๕, มาตรา ๕๘, มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลเวียง จึงเห็นเป็นการสมควรที่
จะต้องตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
คาราโอเกะ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นายจิโรจน์ บัวชุก้าน)
ปลัดเทศบาล

นายจิโรจน์ บัวชุก้าน ปลัดเทศบาล ขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้ง

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๑ วาระรับหลักการ ที่สมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ

นางสาวระพีพรรณ ธนสิริโกศล เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน นางสาวระพีพรรณ ธนสิริโกศล สมาชิกสภา เขต ๑ ในระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ท่านประธานคะ ดิฉันยินดีให้การสนับสนุนคะ

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านระพีพรรณ ธนสิริโกศล มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปราย อีกไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว ก็จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านได้รับ หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ นี้ โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๑๑ ท่าน) สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ โปรดยกมือครับ (ไม่มี) เป็นอันว่าที่ ประชุมแห่งนี้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากญัตตินี้นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ได้เสนอให้มีการพิจารณา สามวาระรวดเดียว ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระ รวดเดียว โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๑๑ ท่าน) สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ลำดับต่อไปก็เป็นการพิจารณา ในวาระที่ ๒ วาระแปรญัตติ ในกรณีพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว การพิจารณาในวาระที่ ๒ นั้น ให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติข้อใดบ้าง เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ ก็เป็นอันว่าคงไว้ซึ่งร่างเดิม

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย ดังนั้น จะขอมติที่ประชุมว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๑๑ ท่าน)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรด ยกมือครับ (ไม่มี) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นายจิโรจน์ บัวชุก้าน)
ปลัดเทศบาล

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระที่ ๕.๕ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติใน ที่ประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ๕.๖ พิจารณาขอความเห็นชอบรับมอบโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ

สืบเอกวิษณุ ยะผั้น ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้รับจัดสรร งบประมาณก่อสร้างอาคารและงบบจัดซื้อครุภัณฑ์ ทั้งนี้กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ขอความ ร่วมมือให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการ จัดส่งเอกสารรับมอบรายการทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง อายุ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในใบรับมอบทรัพย์สินจากกรม กิจการผู้สูงอายุ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้ส่งเอกสารเพื่อให้จังหวัดรวบรวมจัดส่งให้ กรมกิจการผู้สูงอายุดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นายสมหมาย หลวงสอน ปัจจุบันอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ได้ดำเนิน นายกเทศมนตรี ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วซึ่งทางกรมกิจการผู้สูงอายุจะได้ดำเนินการส่งมอบตามระเบียบต่อไป และจะมีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ผ่านมาในการ ก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุจะสร้างในบริเวณอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ได้ เปลี่ยนมาที่ตรงข้ามสุสานทุ่งพ่อนโดยได้หารือกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านภายในเขตเทศบาล ตำบลเวียงแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างได้ขอให้ทางสภาเทศบาลได้พิจารณารับมอบ ทรัพย์สินโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบล เวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๘๘๓,๐๐๐.-บาท

สืบเอกวิษณุ ยะผั้น แจ้งในส่วนในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จะมีพิธีเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งก่อนที่จะเปิดเรียนนั้นจะขอรับการสนับสนุน จากงานป้องกันฯ และงานสาธารณสุข ช่วยล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เข้าร่วม กิจกรรมหากไม่ติดภารกิจเร่งด่วน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะได้เปิดเรียนจำนวน ๖ ครั้ง

สำเนาถูกต้อง

(นายจิโรจน์ บัวชูกาน)
ปลัดเทศบาล

นางสาวกนกพร กำเคลือบ ๑. แจ้งในส่วนของการรับมอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ นักพัฒนาชุมชน (ศพอส.) โดยมีนโยบายว่าสามารถใช้งานสาธารณะต่างๆ ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องใช้เฉพาะใน ส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุเท่านั้น โดยที่ทางพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงรายแจ้งมาว่าต้องส่ง ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้แจ้งทางพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงรายแล้วว่า จะต้องผ่านมติที่ประชุมสภาเทศบาลก่อนในการให้สภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรับมอบ โครงการให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะให้นายกเทศมนตรีลงนามในใบรับมอบทรัพย์สินจาก กรมกิจการผู้สูงอายุและจัดส่งเอกสารคืนให้จังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. แจ้งในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จะมีการเปิดเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลเวียง ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายชัยณรงค์ พงษ์เพียรจันทร์ ขอแจ้งในส่วนข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจัดจ้างและการบริหาร เลขานุการสภาฯ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานของรัฐที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔ (๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบท. หรือให้สิทธิอัน เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุจึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ กรณีที่ มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อบท. ด้วยซึ่งการ พิจารณางบประมาณของ อบท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้อง กำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นที่มา ในการเข้าเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณาในครั้งนี้

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระที่ ๕.๖ พิจารณาขอความเห็นชอบรับมอบโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือไม่มีข้อสงสัยในที่ประชุม


มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับมอบโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายจำรอง ยงยีน ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดงานที่ผ่านมาและงานที่กำลังดำเนินการและจะให้ ทางสมาชิกได้สอบถาม ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงครับ

นายสมหมาย หลวงสอน ๑. แจ้งในส่วนของเรื่องเสียงในท้องประชุมสภาเทศบาลขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา นายกเทศมนตรี ปรับปรุงแก้ไขให้ดี เพราะว่าท้องประชุมบางครั้งมีการต้อนรับจากคณะดูงานต่างๆ ด้วย

๒. โกศลสันปิงงบประมาณในส่วนของ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ทางปลัดเทศบาลได้นำเสนอต่อนายอำเภอเพื่อให้ทันก่อนสิ้น ปีงบประมาณและจะได้นำเข้าที่ประชุมเพื่อกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมอบให้เพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน

สำเนาถูกต้อง

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)
ปลัดเทศบาล

๓. ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลาตั้งแต่ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญสมาชิกสภา
ทุกท่านร่วมงานเลี้ยงส่งปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่สอปเลือนระดับได้และได้ย้ายไปยัง
สังกัดใหม่ ณ ร้านปิ่นนากาหลง บ้านดอนมหาวัน และในส่วนของตำแหน่งที่ว่างก็จะได้
หาเจ้าหน้าที่เข้ามาทดแทนในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานไม่ติดขัดและไม่ส่งผลเสียต่อราชการ
ในส่วนของปลัดเทศบาลนั้น คงได้ปลัดท่านเดิมที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันมาเพื่อมาสานงาน
ต่อเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
รวมทั้งงานป้องกันฯ รถกู้ชีพนั้นยังไม่ผ่านการประเมินหลักเกณฑ์ในการรับ-ส่งผู้ป่วยคงมี
การหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ รวมถึงรถขยะทั้งสองคันที่ใช้
งานมานานมากแล้วทำให้ชำรุดเสียหาย ซึ่งมีผู้เสนอราคาเข้ามาแล้วในการซ่อมแซมให้ดีขึ้น
สามารถใช้งานได้ตามปกติถ้าไม่ซ่อมแซมเกรงว่าจะเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมคงมีการประชุม
หารือต่อไป

๔. ในส่วนของถนนการเกษตรขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการในสาย
ไต่บ้างและต้องผ่านมติที่ประชุมของหมู่บ้าน ในส่วนของบ้านทุ่งน่าน้อย หมู่ที่ ๑๑ และ
บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ นั้น นายกเทศมนตรีจะเข้าร่วมประชุมหารือด้วย บ้านทุ่งทราย
หมู่ที่ ๕ มีปัญหาเพียงสองท่านคงแก้ไขได้ บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ ๖ ถนนสายไปน้ำตกคง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสมัยที่นายกเทศฯ มีอำนาจหน้าที่สั่งการ ขอให้สมาชิกสภาฯ
ได้ติดตามงานในแต่ละงานด้วย มีสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ขอเรียนเชิญครับ

นายจำรอง ยงยีน
ประธานสภาเทศบาล

ในส่วนเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ นั้นขอรับเรื่องไว้ก่อนและจะได้หารือในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป ซึ่งในส่วนห้องประชุมสภาฯ นั้นยังขาดในหลายๆ ส่วน เช่น เครื่อง
บันทึกเสียง กล้องวิดีโอ

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวกนกพร กำเคลือบ ๑.แจ้งในส่วนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
นักพัฒนาชุมชน

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

ผู้ปกครอง

๑. เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๒. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยร่วมอยู่ด้วย

๓. อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ

๔. ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผู้บริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัว

ประชาชน

เด็กแรกเกิด

๑. เด็กที่มีอายุไม่เกินหกปี สัญชาติไทย

๒. อาศัยอยู่ผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ

๓. ไม่อยู่ในสถานะสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ

สามารถลงทะเบียนได้ ๒ ช่องทาง

๑. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน

๒. ลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน

สำเนาถูกต้อง

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)
ปลัดเทศบาล

ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้แจ้งให้กับผู้ปกครองที่ท้องให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนไว้ด้วยเพื่อง่ายต่อการลงทะเบียน

๒. โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี การยื่นคำขอ ผู้รับผิดชอบจัดการศพยื่นคำขอภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ออกใบมรณบัตร โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน รายละ ๓,๐๐๐.-บาท โดยหน่วยงานที่รับเรื่องได้แก่ เทศบาล อำเภอ อบต. พมจ.

เอกสารประกอบการยื่น

๑. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
๒. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ
๓. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
๔. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำขอ
๕. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
๖. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี

๗. กรณีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี เป็นผู้รับรอง

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิต

๑. มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๒. มีสัญชาติไทย
๓. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีเป็นผู้รับรอง

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาววิจิตรา เดชมี ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว สมาชิกสภา เขต ๑

ลิบเอกวิษณุ ยะผืน ในส่วนของโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการนั้น ปัจจุบันอยู่ที่งานพัสดุในการดำเนินการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดซื้อจัดจ้างหากดำเนินการแล้วเสร็จจะได้แจ้งให้ผู้พิการได้ทราบเพื่อเตรียมการต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาววิจิตรา เดชมี ในส่วนของรายงานการประชุมนั้น หากมีญาติเพิ่มเติมต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจ รายงานการประชุมให้ทราบด้วย ไม่ใช่ว่าเรื่องด่วนแล้วจะสามารถแทรกญาติเข้าไปได้ เพราะไม่ถูกต้องระเบียบฯ เพราะสมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องรับทราบด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)
ปลัดเทศบาล

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็นต้องนำรายงานประชุมสภาฯ ครั้งนี้ได้เสนอต่อนายอำเภอ เชียงของ จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลเวียงได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวนี้ ขอรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี

ที่ประชุม รับทราบ

นายจำรอง ยงยีน ประธานสภาเทศบาล กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล ตำบลเวียง และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์)


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียง


สำเนาถูกต้อง




(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)
ปลัดเทศบาล

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางกรรณิกา บุญหา)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาววิจิตรา เดชมี)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายนิรุตต์ ใจใส)

ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
จึงได้ลงชื่อรับรองไว้เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายจำรอง ยงยิ้น)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง

(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)
ปลัดเทศบาล